

ARBRE DÉCISIONNEL DOS

CHRONIQUE - PRÉVENTION (OU LORS DES PHASES AIGUËS)



IMMOBILISATION



RESTRICTION
DU MOUVEMENT
(SOUTIEN ABDOMINAL)

P.119



RESTRICTION DU MOUVEMENT
(SOUTIEN LOMBAIRE)

P.114



LOMOGIB®
FINESSE

LOMOGIB®
PROGRESSIV




LOMOGIB®
EASY

LOMOGIB®
PROFORCE



SOUTIEN
(SACRO-ILIAQUE &
SUPRAPUBIQUE)

P.117



PRÉSERVATION
DE LA CHALEUR

P.120



CORRECTION
DE LA POSTURE
(SOUTIEN)

P.120

C.I.V.S.

C.S.B. / C.S.A.

LOMOGIB®
FINESSE

LOMOGIB®
PROGRESSIV

LOMOGIB®
EASY

LOMOGIB®
PROFORCE

LOMOGIB®
BB

CEINTURE
CHALEUR

REDRESSE
DOS

C.S.B. : Post-partum, post-opération.
C.S.A. : Personne à morphologie atypique.

Station debout ou assise prolongée, port à même la peau

Simple serrage : Station debout ou assise prolongée.
Double serrage : Activité nécessitant un maintien renforcé.

Personnes fragiles et hyperalgiques, aide au serrage.

Travaux de force, sollicitation forte.

Femme enceinte

Sciatique.
Cruralgie en phase aiguë.
Traumatisme lombaire (léger tassement).
Douleurs chroniques ou invalidantes des lombaires.
Stabilisation après chirurgie.

Élongation des muscles abdominaux ;
Fragilité au niveau de l'abdomen (post-partum, post-opération).

Douleurs musculaires lombaires (lumbago).
Sciatique.
Lésions lombosacrées.
Douleurs lombaires chroniques.

Douleurs lombaires liées à la grossesse.

Douleurs lombaires.

Douleurs dorsales.
Déficience posturale.